

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la morbilidad materna extrema (MME) como un estado en el cual una mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de la terminación del embarazo.

Durante el proceso de vigilancia se han identificado como causas principales de morbilidad materna extrema los trastornos hipertensivos y las complicaciones hemorrágicas. Igualmente, el grupo de edad con la mayor proporción de casos de morbilidad materna extrema ha sido el de 20 a 24 años, pero la mayor razón se ha presentado históricamente en las mujeres con edades extremas (de 35 y más años y las mujeres menores de 15 años)

En el país se cuenta con un sistema de información de vigilancia en salud pública estructurado, para el caso del evento Morbilidad Materna Extrema; una vez identificado el caso en el momento del ingreso hospitalario, debe ser notificado de manera inmediata al Sistema de Vigilancia en Salud Pública, donde las entidades territoriales de salud y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) conocen sus casos y activan su sistema de alerta que enlace las instituciones de salud y su red de referencia para mejorar los tiempos de respuesta en busca de acciones oportunas hacia la consecución de los mejores resultados en la salud materna y perinatal.


| CRITERIO | |
|--|---|
| Relacionado con disfunción orgánica | Falla cardiovascular Falla renal Falla hepática Falla cerebral Falla respiratoria Falla de coagulación/ hematológica |
| Relacionado con enfermedad | Eclampsia Pre-eclampsia severa Sepsis o infección sistémica severa Hemorragia obstétrica severa Ruptura uterina |

| | |
|------------------------|---|
| Relacionado con manejo | Necesidad de procedimiento quirúrgico de emergencia |
|------------------------|---|

ANALISIS


En el municipio de Riosucio para el año 2021 con un índice endémico de Morbilidad Materna Extrema que deja en evidencia con un pico en que se encuentra en la zona de riesgo en la semana 7, sosteniéndose en la zona de seguridad hasta la semana 23, con descenso en las últimas semanas, manteniéndose en la zona de éxito, que la tolerancia de esta es cero casos.

Grafica 1.



Tenemos que, dentro de los casos de Morbilidad materna extrema de los últimos 6 años, el comportamiento a lo que vamos del presente año estamos igualando los años 2019, 2018, 2016 y superando el 2017 y por debajo de 2020. Como se muestra en la siguiente gráfica 2.

Grafica 2.



La Morbilidad Materna Extrema se evidencia con más del 75 % de las gestantes presentaron preclamsia y eclampsia, el 35 % presentaron sangrados con requerimiento de transfusión sanguínea

con más de 3 componentes y con necesidad de procedimiento quirúrgico emergente y con admisión a la UCI.

Las gestantes se encontraban en edades de riesgo mayores de 35 años y menores de 18 años, sin otras patologías adicionales, el 30 % de las gestantes habitan en área urbana y el otro 70% viven en área rural, con dificultad en el desplazamiento y bajos recursos económicos.